

MATERIALIEN & FARBEN BÜROSTÜHLE

Materials and colours for office chairs | Matériaux & coloris sièges de bureau | Materiali e colori per sedie da ufficio

THE NEUTRALS

NATURAL MOOD

SMART LUXURY

RETRO REVIVAL

SITAG
by Nowy Styl



SEATING

FARBEN COLOUR COULEURS COLORE

Farbe ist mehr als Information. Sie erzeugt Emotionen, schafft Atmosphäre, erst durch Farbe fühlen wir uns wohl. Farbe weckt Assoziationen, beeinflusst die Stimmung und prägt Marken.

| E | COLOUR IS MORE THAN JUST INFORMATION. It produces emotions and creates atmosphere – we all need colour to feel good. Colour awakens associations, influences moods and distinguishes brands. We provide our Mood Boards to give you an overview of our chair cover material, their available colours and their structures. Our Mood Boards will hopefully also provide stimulation for comprehensive design of your office ambience, sources of inspiration for colour combinations, and support in the creation of your own moods in office space.

| F | LA COULEUR VÉHICULE PLUS QU'UNE INFORMATION. Elle suscite des émotions, crée une ambiance et, au final, elle nous met à l'aise. La couleur suscite des associations, conditionne notre humeur et caractérise les marques. NOS «mood boards» ont pour objectif de vous donner un aperçu sur nos tissus d'ameublement, leurs coloris et textures. Ils ont aussi pour ambition d'encourager la conception globale de votre intérieur, ils sont une source d'inspiration au titre de la combinaison des couleurs et ils ont pour prétention d'orienter la démarche créative visant les ambiances d'espace.

| I | IL COLORE VA OLTRE L'INFORMAZIONE. Esso genera emozioni, crea atmosfera e ci fa sentire a nostro agio. Il colore stimola associazioni, influenza l'umore e caratterizza marchi. I nostri „Mood boards“ vogliono fornirvi un quadro panoramico dei nostri materiali di rivestimento, con i loro colori e le loro strutture. Essi dovrebbero però anche darvi dei suggerimenti su come poter realizzare un ambiente nel suo complesso, farvi da ispirazione per abbinamenti di colore e indicarvi come creare una determinata atmosfera nei vari locali.

Unsere „Mood Boards“ sollen Ihnen eine Übersicht über unsere Bezugsmaterialien, ihre Farben und Strukturen geben. Sie sollen aber auch Anregung geben für die umfassende Gestaltung eines Ambientes, Inspirationsquelle für Farbkombinationen sein und Hinweise zur Erzeugung von Stimmungen im Raum geben.

SMART LUXURY

Stil, Eleganz und Klasse kommen in dieser Farbgruppe zum Ausdruck. Sattes Rot, das an edlen Rotwein erinnert, wird durch Blau- und Grautöne wie Marine und Anthrazit in Szene gesetzt.




| E | THIS COLOUR GROUP VIVIDLY EXPRESSES STYLE, ELEGANCE AND CLASS. Rich and deep red – that reminds us of quality red wine – is dramatically displayed together in contrast with blue and grey shades such as navy blue and anthracite (slate grey).


| F | CE GROUPE DE COLORIS EXPRIME LE STYLE, L'ÉLÉGANCE ET LA CLASSE. Le rouge soutenu suggérant le vin rouge est joliment mis en lumière par les teintes bleues et grises telles que le bleu marine et l'anthracite.




SMART LUXURY




BF4302 (BF50)
cognac | cognac | cognac | cognac



BF4402 (BF60)
rot | red | rouge | rosso



ME63017 (ME55)
orange | orange | orange | arancia



ME64019 (ME60)
rot | red | rouge | rosso




LDS79
bordeaux | bordeaux | bordeaux | bordeaux



LDS77
rost | rust | rouille | ruggine




RN60025 (RU77)
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro




RN60011 (RU75)
grau | grey | gris | grigio




RN66064
nachtblau | night blue | bleu nuit | blu notte




RN64089 (RU60)
rot | red | rouge | rosso




RN61130 (RU20)
rotbraun | reddish brown | brun rouge | marrone rosso




LDS08
hellgrau meliert | light grey mottled | gris clair chiné | grigio chiaro screziato




LDS32
hellbraun meliert | bright brown mottled | brun clair chiné | marrone chiaro screziato



LDS17
anthrazit meliert | anthracite mottled | anthracite chiné | antracite screziato



LDS62
nachtblau meliert | night mottled | bleu nuit chiné | blu notte screziato



RX143
grau | grey | gris | grigio



RX866
dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro



LS390 (LS02)
weiss | white | blanc | bianco



LS306 (LS30)
mokka | mocha | moka | mocca




LS307 (LS50)
cognac | cognac | cognac | cognac



RX873
nachtblau | night blue | bleu nuit | blu notte



RX173
anthrazit | anthracite | anthracite | anthracite




FL64089 (FL60)
rot | red | rouge | rosso



LS308 (LS60)
rot | red | rouge | rosso




LS350 (LS82)
marine | navy blue | bleu marine | marineblu



F60019 (FA75)
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro



ST999 (ST85)
schwarz | black | noir | nero



RX662
rost | rust | rouille | ruggine



RX452
orange | orange | orange | arancio



NATURAL MOOD

Sanftes Blau und warme Brauntöne und zurückhaltendes Grün. Diese Farbfamilie steht ganz im Zeichen der Natur. Grüne Strukturstoffe werden kombiniert mit gedecktem Weiss und setzen Ihren Raum in ein erfrischendes und zugleich ruhiges Licht.

| E | SOFT BLUE, WARM BROWN SHADES AND DISCREET GREEN. This colour family belongs unmistakably to the signs of nature. Green structure materials are combined with subdued white – which puts your room in a refreshing and, at the same time, a peaceful light.

| F | AVEC SON BLEU PÂLE, SES TEINTES BRUNES CHALEUREUSES ET SON VERT SOBRE, cette famille de couleurs est entièrement placée sous le signe de la nature. Les tissus structurés en vert côtoient le blanc discret et baignent votre intérieur dans une lumière à la fois de fraîcheur et de sérénité.


| I | BLU MORBIDO, CALDE TONALITÀ DI MARRONE E VERDE NON TROPPO ACCESSO. Questo gruppo di colori si presenta del tutto all'insegna della natura. Tessuti verdi strutturati vengono abbinati a un bianco sporco trasponendo il vostro spazio in una luce vitalizzante e al contempo pacata.




NATURAL MOOD




RN61129 (RU30)
dunkelbraun | dark brown | brun foncé | marrone scuro



RN68056 (RU34)
grün | green | vert | verde



RN65078 (RU63)
violett | blue | bleu | blu




RN61128 (RU01)
natur | écreu | écreu | écreu



RN66123 (RU82)
dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro



RN66064
nachtblau | night blue | bleu nuit | blu notte



LDS49
mittelgrün | medium green | vert moyen | verde medio



LDS47
grün | green | vert | verde




LDS46
hellgrün meliert | bright green mottled | vert clair chiné | verde chiaro screziato




LDS45
mais meliert | maize mottled | mais chiné | granturco screziato




BF4002 (BF24)
hellbraun | bright brown | brun clair | marrone chiaro



BF4804 (BF34)
hellgrün | bright green | vert clair | verde chiaro



BF4602 (BF81)
hellblau | bright blue | bleu clair | celeste




BF4604 (BF82)
dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro




LS307 (LS50)
cognac | cognac | cognac | cognac



LS390 (LS02)
weiss | white | blanc | bianco



XR073
himmelblau | sky blue | bleu ciel | azzurro cielo



XR095
hellblau | bright blue | bleu clair | celeste




CSE01
beige | beige | beige | beige



CSE02
hellbraun | bright brown | brun clair | marrone chiaro




F68035 (FA34)
hellgrün | bright green | vert clair | verde chiaro



RX612
rosa | pink | rose | rosa



RX452
orange | orange | orange | arancio



RX242
hellbraun | bright brown | brun clair | marrone chiaro



RX362
dunkelbraun | dark brown | brun foncé | marrone scuro




FL68056 (FL34)
hellgrün | bright green | vert clair | verde chiaro




FL66062 (FL80)
blau | blue | bleu | blu




XR100 (EX82)
königsblau | royal blue | bleu royal | blu reale




RX982
dunkelgrün | dark green | vert foncé | verde scuro




RX842
gelbgrün | yellow green | vert jaune | verde giallo



RX933
grün | green | vert | verde



XR095
hellblau | bright blue | bleu clair | celeste



XR108
beige | beige | beige | beige



VL7001
violett | violet | violet | viola




VL1048
beige | beige | beige | beige




VL0034
hellbraun | bright brown | brun clair | marrone chiaro



VL4041
braun | brown | brun | marrone




ME61002 (ME00)
beige | beige | beige | beige




ME61003 (ME24)
hellbraun | bright brown | brun clair | marrone chiaro




ME65011 (ME02)
braungrau | brownish grey | gris brun | grigio brunostrato



ME68005 (ME34)
hellgrün | bright green | vert clair | verde chiaro



CSE16
grün | green | vert | verde




ME66009 (ME80)
blau | blue | bleu | blu




ME61004 (ME30)
dunkelbraun | dark brown | brun foncé | marrone scuro

RETRO REVIVAL

Kräftiges Orange, samtiges Lila und sattes Petrol kreieren ein junges und modernes Farbspiel, lässt aber auch Reminiszenzen an die 70er Jahre anklingen. Die aufregenden Kontraste werden durch sanfte Strukturen in Blaugrün oder Hellgrau ausgeglichen.



RETRO REVIVAL



THE NEUTRALS

Gedämpftes Blau und dunkle Grautöne erschaffen Harmonie, die von der Ähnlichkeit lebt. Feine Nuancen von Weiss bis Schwarz werden kombiniert mit Dunkelblau. Es entsteht eine unaufdringlich geschmackvolle Atmosphäre.


[E] COMBINED MUTED BLUE AND DARK GREY SHADES create a harmony that arises from their similarity. Fine nuances ranging from white to black are likewise combined with dark blue. The result: an unobtrusive, aesthetic atmosphere.

[F] LE BLEU MAT ET LES TEINTES DE GRIS Foncé créent une harmonie inspirée de la similitude. Les nuances délicates du blanc au noir sont mariées au bleu foncé donnant ainsi naissance à une ambiance discrète de style.


[I] UN BLU TENUE E TONALITÀ DI GRIGIO SCURE creano un'armonia che si definisce per somiglianza. Leggere sfumature dal bianco al nero vengono abbinate a un blu scuro contribuendo a creare un'atmosfera elegantemente non invadente.



THE NEUTRALS




XR094 hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro
XR081 [EX75] grau | grey | gris | grigio
XR145 [EX77] anthrazit | anthracite | anthracite | anthracite
XR009 [EX85] schwarz | black | noir | nero



OM60122 [OM02] weiss | white | blanc | bianco
OM60121 [OM72] hellgrau | bright grey | gris clair | grigio chiaro
OM60120 [OM77] anthrazit | anthracite | anthracite | anthracite
OM60999 [OM85] schwarz | black | noir | nero




LS231 [LS72] grau | grey | gris | grigio
LS390 [LS02] weiss | white | blanc | bianco
LS301 [LS85] schwarz | black | noir | nero



RX606 hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro
RX163 dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro



FL60011 [FL70] hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro
FL60025 [FL75] dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro
FL66065 [FL82] dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro
FL60999 [FL85] schwarz | black | noir | nero




XR026 [EX83] dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro
F60078 [FA71] mausgrau | mouse grey | gris souris | grigio topo
F60019 [FA75] dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro
F60999 [FA85] schwarz | black | noir | nero




F66005 [FA82] dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro




RX123 mausgrau | mouse grey | gris souris | grigio topo
RX196 schwarz | black | noir | nero



RN60061 [RU02] weiss | white | blanc | bianco
RN60025 [RU77] dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro
RN60011 [RU75] grau | grey | gris | grigio




RN60999 [RU85] schwarz | black | noir | nero
RN60165 [RU70] hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro




ME60999 [ME85] schwarz | black | noir | nero
ME60004 [ME77] dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro




ME66010 [ME84] nachtblau | bright blue | bleu clair | celeste



BF4004 [BF85] schwarz | black | noir | nero
CSE13 grau | grey | gris | grigio
CSE14 schwarz | black | noir | nero



BF4001 [BF77] dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro
BF4103 grau | grey | gris | grigio
BF4003 [BF70] hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro



ST931 [ST70] hellgrau | bright grey | gris clair | grigio chiaro
ST993 [ST77] dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro



ERA


|D| 100% Polyester |E| 100% Polyester |F| 100% Polyeste |I| 100 % Poliestere




CSE01
beige | beige | beige | beige



CSE02
hellbraun | bright brown | brun clair | marrone chiaro



CSE11
hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro




CSE13
grau | grey | gris | grigio




CSE21
braun | brown | brun | marrone




CSE14
schwarz | black | noir | nero




CSE10
türkis | turquoise | turquoise | turchese




CSE20
mint | mint | menthe | menta




CSE16
grün | green | vert | verde



CSE07
hellgrün | bright green | vert clair | verde chiaro




CSE03
gelb | yellow | jaune | giallo




CSE19
rosa | pink | rose | rosa

XTREME


|D| 100% Trevira CS |E| 100% Trevira CS |F| 100% Trevira CS |I| 100 % Trevira CS




XR108
beige | beige | beige | beige



XR094
hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro



XR081 (EX75)
grau | grey | gris | grigio



XR171
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro



XR046
dunkelbraun | dark brown | brun foncé | marrone scuro



XR145 (EX77)
anthrazit | anthracite | anthracite | antracite




XR009 (EX85)
schwarz | black | noir | nero




XR026 (EX83)
dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro




XR100 (EX82)
königsblau | royal blue | bleu royal | blu reale




XR005 (EX80)
blau | blue | bleu | blu




XR160
petrol | petrol | petrol | petrolio



XR047
dunkelgrün | dark green | vert foncé | verde scuro



XR073
himmelblau | sky blue | bleu ciel | azzurro cielo



XR095
hellblau | bright blue | bleu clair | celeste




XR077 (EX34)
hellgrün | bright green | vert clair | verde chiaro




XR072 (EX52)
gelb | yellow | jaune | giallo



XR076 (EX54)
hellorange | light orange | orange clair | arancione chiaro



XR079
rot | red | rouge | rosso



XR102
lila | mauve | mauve | lila



XR136
bordeaux | bordeaux | bordeaux | bordeaux

MEDLEY™


| D | 100% Polyester | E | 100% Polyester | F | 100% Polyeste | I | 100 % Poliestere



ME67002 (ME35)
grün | green | vert | verde




ME68005 (ME34)
hellgrün | bright green | vert clair | verde chiaro



ME61002 (ME00)
beige | beige | beige | beige



ME65011 (ME02)
braungrau | brownish grey | gris brun | grigio brunastro




ME61003 (ME24)
hellbraun | bright brown | brun clair | marrone chiaro



ME61004 (ME30)
dunkelbraun | dark brown | brun foncé | marrone scuro




ME63017 (ME55)
orange | orange | orange | arancia




ME64019 (ME60)
rot | red | rouge | rosso



ME60999 (ME85)
schwarz | black | noir | nero




ME60004 (ME77)
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro



ME66008 (ME70)
hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro



ME67006 (ME38)
türkis | turquoise | bleu vert | turchese



ME66009 (ME80)
blau | blue | bleu | blu



ME66010 (ME84)
nachtblau | bright blue | bleu clair | celeste




FLEX

| D | 100% Polyester | E | 100% Polyester | F | 100% Polyester | I | 100% Poliestere



FL63035 (FL55)
orange | orange | orange | arancia



FL64089 (FL60)
rot | red | rouge | rosso




FL66062 (FL80)
blau | blue | bleu | blu




FL66065 (FL82)
dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro



FL60999 (FL85)
schwarz | black | noir | nero



FL60025 (FL75)
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro



FL60011 (FL70)
hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro



FL68056 (FL34)
hellgrün | bright green | vert clair | verde chiaro



VALENCIA

| D | Kunstleder, Deckmaterial 100% Vinyl/Urethan, Träger 100% Hi-Loft Polyester | E | Synthetic leather, surface 100% vinyl/urethane, support 100% Hi-Loft polyester | F | Simili cuir, surface 100% vinyl/uréthane, support 100% Hi-Loft Polyester | I | Similipelle, 89% vinile/uretano, supporto 100 % Hi-Loft poliestere



VL2001
bordeaux | bordeaux | bordeaux | bordeaux



VL2075
rot | red | rouge | rosso



VL6019
orange | orange | orange | arancio



VL6012
gelb | yellow | jaune | giallo



VL1048
beige | beige | beige | beige



VL0034
hellbraun | bright brown | brun clair | marrone chiaro



VL4041
braun | brown | brun | marrone




VL0020
dunkelbraun | dark brown | brun foncé | marrone scuro



VL9035
schwarz | black | noir | nero




VL4003
anthrazit | anthracite | anthracite | antracite



VL4052
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro



VL4040
mausgrau | mouse grey | gris souris | grigio topo



VL4045
hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro



VL4043
grau | grey | gris | grigio



VL7001
violett | violet | violet | viola



VL3067
dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro



VL3069
blau | blue | bleu | blue



VL5069
dunkelgrün | dark green | vert foncé | verde scuro



VL5041
hellgrün | bright green | vert clair | verde chiaro

RUNNERT™


|D| 100% Polyester |E| 100% Polyester |F| 100% Polyeste |I| 100 % Poliestere




RN60999 (RU85)
schwarz | black | noir | nero




RN60025 (RU77)
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro




RN66064
nachtblau | night blue | bleu nuit | blu notte scuro




RN66123 (RU82)
dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro




RN66140
blau | blue | bleu | blu




RN66063 (RU38)
türkis | turquoise | bleu vert | turchese




RN65078 (RU63)
violett | blue | bleu | blu




RN60011 (RU75)
grau | grey | gris | grigio




RN60165 (RU70)
hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro



RN61128 (RU01)
natur | ecru | écreu | écru



RN60061 (RU02)
weiss | white | blanc | bianco




RN68056 (RU34)
grün | green | vert | verde



RN62064 (RU00)
beige | beige | beige | beige



RN63034 (RU55)
orange | orange | orange | arancio



RN64089 (RU60)
rot | red | rouge | rosso



RN61130 (RU20)
rotbraun | reddish brown | brun rouge | marrone rosso




RN61129 (RU30)
dunkelbraun | dark brown | brun foncé | marrone scuro




OMEGA

|D| 100% Polyester |E| 100% Polyester |F| 100% Polyester |I| 100% Poliestere




OM60122 (OM02)
weiss | white | blanc | bianco



OM60121 (OM72)
hellgrau | bright grey | gris clair | grigio chiaro



OM60120 (OM77)
anthrazit | anthracite | anthracite | antracite




OM60999 (OM85)
schwarz | black | noir | nero




BREEZE FUSION™


|D| 88% Wolle, 12% Polyamide |E| 88% Wool, 12% Polyamide |F| 88% Laine, 12% Polyamide |I| 88% Lana, 12% Polyamide




BF4003 (BF70)
hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro




BF4103
grau | grey | gris | grigio




BF4001 (BF77)
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro




BF4004 (BF85)
schwarz | black | noir | nero




BF4604 (BF82)
dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro




BF4602 (BF81)
hellblau | bright blue | bleu clair | celeste



BF4302 (BF50)
cognac | cognac | cognac | cognac




BF4402 (BF60)
rot | red | rouge | rosso



BF4303 (BF55)
orange | orange | orange | arancio



BF4002 (BF24)
hellbraun | bright brown | brun clair | marrone chiaro



BF4804 (BF34)
hellgrün | bright green | vert clair | verde chiaro




FAME


|D| 95% Kammgarnwolle / 5% Polyamid |E| 95% Worsted wool / 5% polyamide |F| 95% Laine vierge peignée / 5% polyamide |I| 95% lana pettinata / 5% poliammide



F61003
sand | sandy | sable | sabbia




F60078 (FA71)
mausgrau | mouse grey | gris souris | grigio topo



F66130
hellblau | bright blue | bleu clair | celeste



F66005 (FA82)
dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro



F68146
grün | green | vert | verde



F68035 (FA34)
hellgrün | bright green | vert clair | verde chiaro



F64058 (FA62)
bordeaux | bordeaux | bordeaux | bordeaux



F64089
rot | red | rouge | rosso



F63016 (FA55)
orange | orange | orange | arancia



F60019 (FA75)
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro



F60999 (FA85)
schwarz | black | noir | nero



PREISGRUPPE 4

Price category 4 | Catégorie de prix 4 | Categoria di prezzo 4

STRONG

| **D** | 62% Gradura, 14% zertifizierte Farmwolle, 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF | **E** | 62% Gradura, 14% certified wgm wool, 10% red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF | **F** | 62% Gradura, 14% zertifizierte Farmwolle, 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF | **I** | 62% Gradura, 14% lana vergine certificato, 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF



ST586 (ST80)
blau | blue | bleu | blu



ST999 (ST85)
schwarz | black | noir | nero



ST993 (ST77)
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro




ST931 (ST70)
hellgrau | bright grey | gris clair | grigio chiaro




SYNERGY

| **D** | 95% Schurwolle, 5% Polyamid | **E** | 95% Virgin Wool, 5% Polyamide | **F** | 95% Laine Vierge, 5% Polyamid | **I** | 95% Lana vergine, 5% Poliammide



LDS08
hellgrau meliert | light grey mottled | gris clair chiné | grigio chiaro screziato



LDS32
hellbraun meliert | bright brown mottled | brun clair chiné | marrone chiaro screziato



LDS17
anthrazit meliert | anthracite mottled | anthracite chiné | antracite screziato




LDS62
nachtblau meliert | night mottled | bleu nuit chiné | blu notte screziato



LDS63
blau | blue | bleu | blu




LDS55
mint | mint | menthe | menta



LDS56
mint meliert | mint mottled | menthe chiné | menta screziata



LDS59
türkis meliert | turquoise mottled | turquoise chiné | turchese screziato



LDS49
mittelgrün | medium green | vert moyen | verde medio



LDS47
grün | green | vert | verde



LDS46
hellgrün meliert | bright green mottled | vert clair chiné | verde chiaro screziato



LDS45
mais meliert | maize mottled | mais chiné | granturco screziato



LDS44
gelb meliert | yellow mottled | jaune chiné | giallo screziato



LDS28
gelb | yellow | jaune | giallo



LDS74
rosa meliert | pink mottled | rose chiné | rosa screziato



LDS73
rost meliert | rust mottled | rouille chiné | ruggine screziato



LDS77
rost | rust | rouille | ruggine



LDS79
bordeaux | bordeaux | bordeaux | bordeaux




Price category 5 | Catégorie de prix 5 | Categoria di prezzo 5

PREISGRUPPE 5

REMIX 3

| **D** | 90% Schurwolle, 10% Nylon | **E** | 100% 90% New Wool, 10% Nylon | **F** | 100% 90% Laine nouvelle, 10% Nylon | **I** | 100 % 90% lana vergine, 10% nylon



RX612
rosa | pink | rose | rosa



RX242 hellbraun | bright brown | brun clair
marrone chiaro




RX362 dunkelbraun | dark brown | brun foncé | marrone scuro




RX452
orange | orange | orange | arancio




RX662
rost | rust | rouille | ruggine



RX982 dunkelgrün | dark green | vert foncé | verde scuro



RX842 gelbgrün | yellow green | vert jaune | verde giallo




RX933
grün | green | vert | verde




RX873
nachtblau | night blue | bleu nuit | blu notte




RX866
dunkelblau | dark blue | bleu foncé | blu scuro




RX743
blau | blue | bleu | blu




RX716
blaugrau | blue grigio | scurogrigio | grigio blu




RX606
hellgrau | light grey | gris clair | grigio chiaro



RX123
mausgrau | mouse grey | gris souris | grigio topo



RX143
grau | grey | gris | grigio



RX163
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro



RX173
anthrazit | anthracite | anthracite | antracite



RX196
schwarz | black | noir | nero

Price category leather / Catégorie de prix cuir / Categoria di prezzo cuoio

PREISGRUPPE LEDER

SELECT


| **D** | Feinnarbiges Nappaleder | **E** | Nappa leather smooth grain structure | **F** | Cuir nappa avec grain fin et élégant | **I** | Nappa a grana fine




LS390 (LS02)
weiss | white | blanc | bianco



LS325 (LS09)
sand | sandy | sable | sabbia



LS307 (LS50)
cognac | cognac | cognac | cognac



LS306 (LS30)
mokka | mocha | moka | mocca



LS308 (LS60)
rot | red | rouge | rosso



LS350 (LS82)
marine | navy blue | bleu marine | marineblu





LS231 (LS72)
grau | grey | gris | grigio



LS301 (LS85)
schwarz | black | noir | nero



PREISGRUPPE SWPrice category SW | Catégorie de prix SW | Categoria di prezzo SW

STRICKGEWEBE

D 100% Polyester E 100% Polyester F 100% Polyester I 100% Poliestere			
			
SW85 schwarz black noir nero	SW71 dunkelgrau dark grey gris foncé grigio scuro	SW70 hellgrau bright grey gris clair grigio chiaro	SW41 grün green vert verde
			
SW80 blau blue bleu blu	SW60 rot red rouge rosso	SW90 orange orange orange arancia	SW81 dunkelblau dark blue bleu foncé blu scuro



SITAGXILIUM

NETZGEWEBE

D 50,9% Polyelastomer, 49,1% PA6 E Woven mesh 50,9% Polyelastomer, 49,1% PA6 F Mailles 50,9% Polyelastomer, 49,1% PA6 I Tessuto a rete 50,9% Polyelastomer, 49,1% PA6			
			
NSW schwarz black noir nero	NHG hellgrau bright grey gris clair grigio chiaro	NSW schwarz black noir nero	NSI silber silver argent argento




SITAGPOINT MESH

NETZGEWEBE

D Netzgewebe 100% Polyester E Woven mesh 100% Polyester F Mailles 100% Polyester I 100 % Tessuto a rete 100% poliestere			
			
NSW schwarz black noir nero	NGR graphitgrau graphit grey gris graphite nero grafito	NWE weiss white blanc bianco	NOR orange orange orange arancia
			
NGN grün green vert verde			






synthetic parts | pièces synthétiques | parti in materiale sinteticoKUNSTSTOFF-TEILE

			
SW schwarz black noir nero	GS graphit-schwarz graphite black noir graphite nero grafito	SG schwarz-grau black grey gris noir grigio nerastro	PW perlweiss pearl white blanc perlé bianco perla
			
OR orange orange orange arancia	GN grasgrün grass green vert herbe verde erba	NA natur-weiss blanc naturel natural white bianco naturale	

metal parts | pièces métalliques | parti in materiale sintetico

METALL-TEILE

			
SW schwarz black noir nero	AM anthrazit-metallic anthracite metallic anthracite métallisé antracite metallizzato	SG schwarzgrau black grey gris noir grigio nerastro	SI silber silver argent argento
			
PW perlweiss pearl white blanc perlé bianco perla	PO poliert polished poli lucidato FP poliert polished poli lucidato	CR verchromt chrome-plated chromé cromato	

wood | bois | legno

HOLZ



BU100 Buche gedämpft
Steamed beech
Hêtre omé
Faggio evaporato

| **D** | Alle Oberflächen und Bezüge nur lieferbar
entsprechend den jeweils gültigen Preislisten!

| **E** | ALL Surfaces and covers are available only in
accordance with the respectively valid price lists.

| **F** | Finitions et coloris livrables exclusivement en fonction
des tarifs respectifs en vigueur!

| **I** | Tutte le finiture e rivestimenti disponibili solo
conformemente ai listini prezzi rispettivamente validi!

ELEKTRISCH LEITFÄHIGE BEZÜGE

ELEKTRISCH ABLEITFÄHIGE ARBEITSSTÜHLE

Unter ESD (ElectroStatic Discharge) versteht man die elektro-statische Entladung aufgeladener Gegenstände oder Personen. Der ESD gerechte Arbeitsstuhl ist ein wesentliches Kriterium für zuverlässige ESD-Schutzmassnahmen am Elektronik-Arbeitsplatz. Für Arbeitsstühle gilt der Ableitwiderstand: 1 x 105 Ω - 1 x 107 Ω (IEC 61340-5-1). Der Stuhl ist eine „sekundäre“ ESD Schutzmassnahme und kann eine Erdung über ein Handgelenksband niemals ersetzen.

| E | STATIC-DISSIPATIVE WORK CHAIRS.
Electrostatic discharge (ESD) refers to the dissipation of static electricity from objects or persons that carry a charge of static electricity. The static-dissipative work chair is an essential criterion for reliable ESD protective measures at workplaces involving electronics. The Following applies to work chairs for resistance to earth: 1 x 105 $\varnothing$ - 1 x 107 $\varnothing$ (IEC 61340-5-1). **These Chairs are only secondary ESD protective measures and cannot substitute for earthing in the form of a wrist strap.**

| F | CHAISES DE TRAVAIL PROTÉGÉES CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES.
Par DES (Décharge ElectroStatique), on entend la décharge électrostatique d'objets ou de personnes porteurs de charges statiques. La chaise de travail protégée contre les décharges électrostatiques est une caractéristique essentielle des mesures préventives contre les DES au poste de travail électronique. La résistance de saignée suivante est applicable pour les chaises de travail : 1 x 105 $\varnothing$ - 1 x 107 $\varnothing$ (IEC 61340-5-1). **La chaise constitue une mesure de protection DES «secondaire » et ne saurait jamais remplacer la mise à la terre par un bracelet.**

| I | SEDIE DA LAVORO ANTISTATICHE.
Per ESD (Electro Static Discharge) si intende la scarica elettrostatica di oggetti o persone elettricamente carichi. Una sedia da lavoro antistatica è quindi un criterio fondamentale per attuare affidabili misure protettive ESD su posto di lavoro elettronico. Per le sedie da lavoro vale la resistenza di dispersione: 1 x 105 $\varnothing$ - 1 x 107 $\varnothing$ (IEC 61340-5-1). **La sedia costituisce una misura protettiva ESD «secondaria» e non può mai sostituire una messa a terra mediante nastro da polso.**

leitfähig | conductive
conductible | geleidend



PREISGRUPPE 2

Price category 2 | Catégorie de prix 2 | Categoria di prezzo 2

HI-TECH (CLASSIC)

| D | 100% Polyacryl **| E |** 100% Polyacryl **| F |** 100% Polyacrylique **| I |** 100% Polyacryl



AS064 (CL91)
schwarz | black | noir | nero



AS078 (CL92)
grau meliert | grey mottled | gris moucheté | grigio screziato



AS004 (CL93)
blau | blue | bleu | blu

PREISGRUPPE 4

Price category 4 | Catégorie de prix 4 | Categoria di prezzo 4

STRONG

| D | 62% Gradura, 14% zertifizierte Farmwolle, 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF **| E |** 62% Gradura, 14% certified wgm wool, 10% red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF **| F |** 62% Gradura, 14% certifié laine vierge, 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF **| I |** 62% Gradura, 14% lana vergine certificato, 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF



ST856A (ST95)
blau | blue | bleu | blu



ST931A (ST93)
hellgrau | bright grey | gris clair | grigio chiaro



ST993A (ST94)
dunkelgrau | dark grey | gris foncé | grigio scuro



ST999A (ST96)
schwarz | black | noir | nero

climatex®



MEDISTAT

| D | Kunstleder Oberfläche 84,5% PVC, Träger 15 % PE **| E |** Synthetic leather, surface 84,5% PVC, support 15 % PE **| F |** Similicuir, surface 84,5% PVC, support 15 % PE **| I |** Similpelle, superficie 84,5% PVC, supporto 15 % PE



MD55083 (MD91)
schwarz | black | noir | nero

ERA

Preisgruppe 1 | Price category 1 | Catégorie de prix 1 | Categoria di prezzo 1

| D |
Material 100% Polyester, ohne schwermetall haltige Farbstoffe
Gewicht 320 g/m²
Lichtechtheit min. 5 (EN ISO 105-B02)
Scheuerfestigkeit ≥ 100.000 Martindale
Feuersicherheit EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

| E |
Material 100% Polyester, without heavy metal dyes
Weight 320 g/m²
Colour fastness min. 5 (EN ISO 105-B02)
Abrasion resistance ≥ 100.000 Martindale
Flammability EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

| F |
Matériau 100% Polyester, sans colorants contenant des métaux lourds
Poids 320 g/m²
Résistance à la lumière min. 5 (EN ISO 105-B02)
Résistance à l'abrasion ≥ 100.000 Martindale
Inflammabilité EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

| I |
Materiale 100% Polyester, senza coloranti con metalli pesanti
Peso 320 g/m²
Solidità alla luce min. 5 (EN ISO 105-B02)
Resistenza allo sfregamento ≥ 100.000 Martindale
Sicurezza antincendio EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard

XTREME

Preisgruppe 2 | Price category 2 | Catégorie de prix 2 | Categoria di prezzo 2

| D |
Material 100% Trevira CS
Gewicht 465 g pro lfd. Meter
Breite 140 cm
Lichtechtheit 6-7 (max. 8)
Reibechtheit 4-5 trocken/nass
Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale
Feuersicherheit EN 1021 T 182, DIN 4102 BA, BS 7176, HF- P- 92- 503M1

| E |
Material 100% Trevira CS
Weight 465 g per lin. metre
Width 140 cm
Colour fastness 6-7 (max. 8)
Rubbing fastness 4-5 dry/wet
Abrasion resistance 100.000 Martindale
Flammability EN 1021 T 182, DIN 4102 BA, BS 7176, HF- P- 92- 503M1

| F |
Matériau 100% Trevira CS
Poids 465 g par mètre courant
Largeur 140 cm
Résistance à la lumière 6-7 (max. 8)
Résistance au frottement 4-5 sec/humide
Résistance à l'abrasion 100.000 Martindale
Inflammabilité EN 1021 T 182, DIN 4102 BA, BS 7176, HF- P- 92- 503M1

| I |
Materiale 100% Trevira CS
Peso 465 g per mtr.
Larghezza 140 cm
Solidità alla luce 6-7 (max. 8)
Solidità all'abrasione 4-5 secco/umido
Resistenza allo sfregamento 100.000 Martindale
Sicurezza antincendio EN 1021 T 182, DIN 4102 BA, BS 7176, HF- P- 92- 503M1

MEDLEY™

Preisgruppe 2 | Price category 2 | Catégorie de prix 2 | Categoria di prezzo 2

| D |
Material 100% Polyester
Gewicht 510 g pro lfd. Meter
Breite 140 cm
Lichtechtheit 5 – 7
Reibechtheit 4–5 trocken/nass
Scheuerfestigkeit 75.000 Martindale
Feuersicherheit EN 1021 182

| E |
Material 100% Polyester
Weight 510 g per lin. metre
Width 140 cm
Colour fastness 5 – 7
Rubbing fastness 4– 5 dry/wet
Abrasion resistance 75.000 Martindale
Flammability EN 1021 182

| F |
Matériau 100% Polyester
Poids 510 g au mètre courant
Largeur 140 cm
Résistance à la lumière 5 – 7
Résistance au frottement 4–5 sec/humide
Résistance à l'abrasion 75.000 Martindale
Inflammabilité EN 1021 182

| I |
Materiale 100% Poliestere
Peso 510 g per metro corrente
Larghezza 140 cm
Solidità alla luce 5 – 7
Solidità all'abrasione 4–5 secco/umido
Resistenza allo sfregamento 75.000 Martindale
Sicurezza antincendio EN 1021 182

FLEX

Preisgruppe 2 | Price category 2 | Catégorie de prix 2 | Categoria di prezzo 2

D		F	
Material	100% Polyester	Matériau	100% Polyester
Gewicht	680 g pro lfd. Meter	Poids	680 g au mètre courant
Breite	150 cm	Largeur	150 cm
Lichtechtheit	5 (max. 8)	Résistance à la lumière	5 (max. 8)
Reibechtheit	4–5 trocken/nass	Résistance au frottement	4–5 sec/humide
Scheuerfestigkeit	80.000 Martindale	Résistance à l’abrasion	80 000 Martindale
Feuersicherheit	EN 1021 T 182	Inflammabilité	EN 1021 T 182
E		I	
Material	100% Polyester	Materiale	100% Poliestere
Weight	680 g per lin. metre	Peso	680 g per metro corrente.
Width	150 cm	Larghezza	150 cm
Colour fastness	5 (max. 8)	Solidità alla luce	5 (max. 8)
Rubbing fastness	4– 5 dry/wet	Resistenza all'abrasione	4–5 secco/umido
Abrasion resistance	80,000 Martindale	Resistenza allo sfregamento	80.000 Martindale
Flammability	EN 1021 T 182	Sicurezza antincendio	EN 1021 T 182

VALENCIA

Preisgruppe 2 | Price category 2 | Catégorie de prix 2 | Categoria di prezzo 2

D		F	
Deckmaterial	100% Vinyl/Urethan	Matériel de couverture	100% Vinyl/Uréthane
Trägermaterial	Hi-Loft Polyester	Matériel de soutien	Hi-Loft Polyester
Gewicht	650 g/m²	Poids	650 g/m²
Lichtechtheit	5 (EN ISO 105-B02)	Résistance à la lumière	5 (EN ISO 105-B02)
Scheuerfestigkeit	300.000 Martindale	Résistance à l’abrasion	300,000 Martindale
Feuersicherheit	EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825	Inflammabilité	EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825
E		I	
Cover material	100% Vinyl/Urethane	Materiale di copertura	100% Vinile/Uretano
Support material	Hi-Loft Polyester	Materiale di supporto	Hi-Loft Poliestere
Weight	650 g/m²	Peso	650 g/m²
Colour fastness	5 (EN ISO 105-B02)	Solidità alla luce	5 (EN ISO 105-B02)
Abrasion resistance	300,000 Martindale	Resistenza allo sfregamento	300.000 Martindale
Flammability	EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825	Sicurezza antincendio	EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825

RUNNER™

Preisgruppe 3 | Price category 3 | Catégorie de prix 3 | Categoria di prezzo 3

D		F	
Material	100% Polyester	Matériau	100% Polyester
Gewicht	510 g pro lfd. Meter	Poids	510 g au mètre courant
Breite	160 cm	Largeur	160 cm
Lichtechtheit	5 – 7	Résistance à la lumière	5 – 7
Reibechtheit	4–5 trocken/nass	Résistance au frottement	4–5 sec/humide
Scheuerfestigkeit	70.000 Martindale	Résistance à l’abrasion	70 000 Martindale
Feuersicherheit	EN 1021 T 182	Inflammabilité	EN 1021 T 182
E		I	
Material	100% Polyester	Materiale	100% Poliestere
Weight	510 g per lin. metre	Peso	510 g per metro corrente
Width	160 cm	Larghezza	160 cm
Colour fastness	5 – 7	Solidità alla luce	5 – 7
Rubbing fastness	4– 5 dry/wet	Solidità all'abrasione	4–5 secco/umido
Abrasion resistance	70,000 Martindale	Resistenza allo sfregamento	70.000 Martindale
Flammability	EN 1021 T 182	Sicurezza antincendio	EN 1021 T 182

OMEGA

Preisgruppe 3 | Price category 3 | Catégorie de prix 3 | Categoria di prezzo 3

D		F	
Material	100% Polyester	Matériau	100% polyester
Gewicht	500 g pro lfd. Meter	Poids	500 g par mètre courant
Breite	160 cm	Largeur	160 cm
Lichtechtheit	5 – 7	Résistance à la lumière	5 – 7
Reibechtheit	4–5 trocken/nass	Résistance au frottement	4–5 sec/humide
Scheuerfestigkeit	100.000 Martindale	Résistance à l’abrasion	100,000 Martindale
Feuersicherheit	EN 1021 182, BS 5852 08 1, CA TB 117-2013	Inflammabilité	EN 1021 182, BS 5852 08 1, CA TB 117-2013
E		I	
Material	100% polyester	Materiale	100% polyester
Weight	500 g per lin. metre	Peso	500 g per metro corrente
Width	160 cm	Larghezza	160 cm
Colour fastness	5 – 7	Solidità alla luce	5 – 7
Rubbing fastness	4– 5 dry/wet	Solidità all'abrasione	4–5 secco/umido
Abrasion resistance	100,000 Martindale	Resistenza allo sfregamento	100.000 Martindale
Flammability	EN 1021 182, BS 5852 08 1, CA TB 117-2013	Sicurezza antincendio	EN 1021 182, BS 5852 08 1, CA TB 117-2013

BREEZE FUSION™

Preisgruppe 4 | Price category 4 | Catégorie de prix 4 | Categoria di prezzo 4

D		F	
Material	88% Wolle, 12% Polyamide	Matériau	88% Laine, 12% Polyamide
Gewicht	590 g pro lfd. Meter	Poids	590 g au mètre courant
Breite	140 cm	Largeur	140 cm
Lichtechtheit	5 – 7	Résistance à la lumière	5 – 7
Reibechtheit	4–5 trocken/nass	Résistance au frottement	4–5 sec/humide
Scheuerfestigkeit	100.000 Martindale	Résistance à l’abrasion	100 000 Martindale
Feuersicherheit	EN 1021 T 182	Inflammabilité	EN 1021 T 182
E		I	
Material	88% Wool, 12% Polyamide	Materiale	88% Lana, 12% Polyamide
Weight	590 g per lin. metre	Peso	590 g per metro corrente
Width	140 cm	Larghezza	140 cm
Colour fastness	5 – 7	Solidità alla luce	5 – 7
Rubbing fastness	4– 5 dry/wet	Solidità all'abrasione	4–5 secco/umido
Abrasion resistance	100,000 Martindale	Resistenza allo sfregamento	100.000 Martindale
Flammability	EN 1021 T 182	Sicurezza antincendio	EN 1021 T 182

FAME

Preisgruppe 4 | Price category 4 | Catégorie de prix 4 | Categoria di prezzo 4

D		F	
Material	95% Kammgarnwolle, 5% Polyamid	Matériau	95% laine vierge peignée, 5% Polyamid
Gewicht	630 g pro lfd. Meter	Poids	630 g au mètre courant
Breite	140 cm	Largeur	140 cm
Lichtechtheit	5 (max. 8)	Résistance à la lumière	5 (max. 8)
Reibechtheit	4–5 trocken/nass	Résistance au frottement	4–5 sec/humide
Scheuerfestigkeit	200.000 Martindale	Résistance à l’abrasion	200 000 Martindale
Feuersicherheit	EN 1021 P182, BS 5852 P2 CRIB 5, Calif. Bull 117. Sec E, DIN 4102 B2, NFP 92-503 M2, Önorm B 3825 B1, Önorm A 3800 P1. Q1	Inflammabilité	EN 1021 P182, BS 5852 P2 CRIB 5, Calif. Bull 117. Sec E, DIN 4102 B2, NFP 92-503 M2, Önorm B 3825 B1, Önorm A 3800 P1. Q1
E		I	
Material	95% worsted wool, 5% Polyamid	Materiale	95% zuiver scheerwol kamgaren, 5% Polyamid
Weight	630 g per lin. metre	Peso	630 g per metro corrente
Width	140 cm	Larghezza	140 cm
Colour fastness	5 (max. 8)	Solidità alla luce	5 (max. 8)
Rubbing fastness	4–5 dry/wet	Solidità all'abrasione	4–5 secco/umido
Abrasion resistance	200,000 Martindale	Resistenza allo sfregamento	200.000 Martindale
Flammability	EN 1021 P182, BS 5852 P2 CRIB 5, Calif. Bull 117. Sec E, DIN 4102 B2, NFP 92-503 M2, Önorm B 3825 B1, Önorm A 3800 P1. Q1	Sicurezza antincendio	EN 1021 P182, BS 5852 P2 CRIB 5, Calif. Bull 117. Sec E, DIN 4102 B2, NFP 92-503 M2, Önorm B 3825 B1, Önorm A 3800 P1. Q1

STRONG

Preisgruppe 4 | Price category 4 | Catégorie de prix 4 | Categoria di prezzo 4

D		F	
Material	62% Gradura, 14% zertifizierte Farmwolle 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF	Matériau	62% Gradura, 14% zertifizierte Farmwolle 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF
Gewicht	448 g pro lfd. Meter	Poids	448 g par mètre courant
Breite	141 cm. Nutzbreite 139 cm	Largeur	141 cm. largeur utile 139 cm
Lichtechtheit	6 – 7	Résistance à la lumière	6 – 7
Reibechtheit	4-5 trocken/nass	Résistance au frottement	4-5 sec/humide
Scheuerfestigkeit	>500'000 Martinadle (ISO 12947-2)	Résistance à l’abrasion	>500'000 Martinadle (ISO 12947-2)
Feuersicherheit	EN 1021 part1+2, BS 5852 part 0+1 IMO Resolution MSG 307 (88); Annex 1, Part 8 California TB 117, Class	Inflammabilité	EN 1021 part1+2, BS 5852 part 0+1 IMO Resolution MSG 307 (88); Annex 1, Part 8 California TB 117, Class
E		I	
Material	62% Gradura, 14% certified wgm wool, 10% red. Lenzing FWM.11% PES 3% MTF	Materiale	62% Gradura, 14% lana vergine certificato, 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF
Weight	448 g per lin. metre	Peso	448 g per metro corrente
Width	141 cm. useable width 139 cm	Larghezza	141 cm, larghezza utile 139 cm
Colour fastness	6 – 7	Solidità alla luce	6 – 7
Rubbing fastness	4-5 dry/wet	Solidità all'abrasione	4–5 secco/umido
Abrasion resistance	>500'000 Martinadle (ISO 12947-2)	Resistenza allo sfregamento	>500'000 Martinadle (ISO 12947-2)
Flammability	EN 1021 part1+2, BS 5852 part 0+1 IMO Resolution MSG 307 (88); Annex 1, Part 8 California TB 117, Class	Sicurezza antincendio	EN 1021 part1+2, BS 5852 part 0+1 IMO Resolution MSG 307 (88); Annex 1, Part 8 California TB 117, Class

SYNERGY		Preisgruppe 4 Price category 4 Catégorie de prix 4 Categoria di prezzo 4	
D Material Gewicht Lichtechtheit Reibechtheit Scheuerfestigkeit Feuersicherheit	95% Schurwolle, 5% Polyamid 400 g/m² 5 (EN ISO 105-B02) 4 trocken, 5 nass (ISO 105 - X12) ≥100 000 Martindale EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825	F Matériau Poids Résistance à la lumière Résistance au frottement Résistance à l’abrasion Inflammabilité	95% Laine Vierge, 5% Polyamid 400 g/m² 5 (EN ISO 105-B02) 4 sec, 5 humide ≥100 000 Martindale EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825
E Material Weight Colour fastness Rubbing fastness Abrasion resistance Flammability	95% Virgin Wool, 5% Polyamide 400 g/m2 5 (EN ISO 105-B02) 4 dry, 5 wet ≥100 000 Martindale EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825	I Materiale Peso Solidità alla luce Solidità all’abrasione Resistenza allo sfregamento Sicurezza antincendio	95% Lana vergine, 5% Poliammide 400 g/m² 5 (EN ISO 105-B02) 4 secco, 5 umido ≥100.000 Martindale EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, NF D 60-013, Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825

REMIX 3		Preisgruppe 5 Price category 5 Catégorie de prix 5 Categoria di prezzo 5	
D Material Gewicht Breite Lichtechtheit Reibechtheit Scheuerfestigkeit Feuersicherheit	90% Schurwolle, 10% Nylon 420 g/lm 140 cm 6-7 (ISO 105-B02) 4-5 trocken/nass (ISO 105-X12) 100.000 Martindale AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, EN 1021-1/2, BS 5852 Part 1, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, ÖNORM B1/Q1	F Matériau Poids Largeur Résistance à la lumière Résistance au frottement Résistance à l’abrasion Inflammabilité	90% Laine nouvelle, 10% Nylon 420 g par mètre courant 140 cm 6-7 (ISO 105-B02) 4-5 sec/humide (ISO 105-B02) 100,000 Martindale AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, EN 1021-1/2, BS 5852 Part 1, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, ÖNORM B1/Q1
E Material Weight Width Colour fastness Rubbing fastness Abrasion resistance Flammability	90% New Wool, 10% Nylon 420 g/lin.m 140 cm 6-7 (ISO 105-B02) 4-5 dry/wet (ISO 105-X12) 100,000 Martindale AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, EN 1021-1/2, BS 5852 Part 1, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, ÖNORM B1/Q1	I Materiale Peso Larghezza Solidità alla luce Solidità all'abrasione Resistenza allo sfregamento Sicurezza antincendio	90% lana vergine, 10% nylon 420 g per mtr. 140 cm 6-7 (ISO 105-B02) 4-5 secco/umido (ISO 105-X12) 100.000 Martindale AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, EN 1021-1/2, BS 5852 Part 1, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013, ÖNORM B1/Q1

SELECT		Preisgruppe Leder Price category leather Catégorie de prix cuir Categoria di prezzo Pelle	
D Material Lichtechtheit Reibechtheit Feuersicherheit	Feinnarbiges Nappaleder 5 4 trocken/nass BS 5852 Part 1 (Ignition source 0 and 1) EN 1021-1, California TB 117 A/1 ISO 8191 part 1, BS 5852 Part 1 (Ignition source 2), EN 1021-2, California TB 117 E/1, ISO 8191 part 2	F Matériau Résistance à la lumière Résistance au frottement Inflammabilité	Cuir nappa avec grain fin et élégant 5 4 sec/humide BS 5852 Part 1 (Ignition source 0 and 1) EN 1021-1, California TB 117 A/1 ISO 8191 part 1, BS 5852 Part 1 (Ignition source 2), EN 1021-2, California TB 117 E/1, ISO 8191 part 2
E Material Colour fastness Rubbing fastness Flammability	Nappa leather with smooth grain structure 5 4 dry/wet BS 5852 Part 1 (Ignition source 0 and 1) EN 1021-1, California TB 117 A/1 ISO 8191 part 1, BS 5852 Part 1 (Ignition source 2), EN 1021-2, California TB 117 E/1, ISO 8191 part 2	I Materiale Solidità alla luce Resistenza allo sfregamento Sicurezza antincendio	Nappa a grana fine 5 4 secco/umido BS 5852 Part 1 (Ignition source 0 and 1) EN 1021-1, California TB 117 A/1 ISO 8191 part 1, BS 5852 Part 1 (Ignition source 2), EN 1021-2, California TB 117 E/1, ISO 8191 part 2

STRICKGEWEBE		Preisgruppe SW Price category SW Catégorie de prix SW Categoria di prezzo SW	
D Material Gewicht Lichtechtheit Reibechtheit Scheuerfestigkeit Feuersicherheit	100% Polyester ca. 700 g/m² 6+ (max. 8) 4+ trocken/nass 100.000 Martindale DIN 75200-80, 61	F Matériau Poids Résistance à la lumière Résistance au frottement Résistance à l’abrasion Inflammabilité	100% Polyester env. 700 g/m² courant 6+ (max. 8) 4+ sec/humide 100.000 Martindale DIN 75200-80, 61
E Material Weight Colour fastness Rubbing fastness Abrasion resistance Flammability	100% Polyester approx. 700 g/m² 6+ (max. 8) 4+ dry/wet 100.000 Martindale DIN 75200-80, 61	I Materiale Peso Solidità alla luce Solidità all’abrasione Resistenza allo sfregamento Sicurezza antincendio	100% Polyester ca. 700 g/m² 6+ (max. 8) 4+ secco/umido 100.000 Martindale DIN 75200-80, 61

HI-TEC (CLASSIC)		leitfähig conductive conductible		Preisgruppe 2 Price category 2 Catégorie de prix 2 Categoria di prezzo 2	
D Material Gewicht Breite Lichtechtheit Reibechtheit Scheuerfestigkeit	100% Polyacryl 560 g pro lfd. Meter 140 cm 6–7 (max. 8) 4-5 trocken/nass 40.000 Martindale	F Matériau Poids Largeur Résistance à la lumière Résistance au frottement Résistance à l’abrasion	100% Polyacryl 560 g au mètre courant 140 cm 6–7 (max. 8) 4-5 sec/humide 40 000 Martindale	I Materiale Peso Larghezza Solidità alla luce Solidità all'abrasione Resistenza allo sfregamento	100% Polyacryl 560 g per metro corrente 140 cm 6–7 (max. 8) 4-5 secco/umido 40.000 Martindale
E Material Weight Width Colour fastness Rubbing fastness Abrasion resistance	100% Polyacryl 560 g per lin. metre 140 cm 6–7 (max. 8) 4-5 dry/wet 40,000 Martindale				

STRONG		leitfähig conductive conductible		Preisgruppe 4 Price category 4 Catégorie de prix 4 Categoria di prezzo 4	
D Material Gewicht Breite Lichtechtheit Reibechtheit Scheuerfestigkeit Feuersicherheit	62% Gradura, 14% zertifizierte Farmwolle 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF 448 g pro lfd. Meter 141 cm. Nutzbreite 139 cm 6 – 7 4-5 trocken/nass >500'000 Martinadle (ISO 12947-2) EN 1021 part1+2, BS 5852 part 0+1 IMO Resolution MSG 307 (88); Annex 1, Part 8 California TB 117, Class	F Matériau Poids Largeur Résistance à la lumière Résistance au frottement Résistance à l’abrasion Inflammabilité	62% Gradura, 14% zertifizierte Farmwolle 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF 448 g par mètre courant 141 cm. largeur utile 139 cm 6 – 7 4-5 sec/humide >500'000 Martinadle (ISO 12947-2) EN 1021 part1+2, BS 5852 part 0+1 IMO Resolution MSG 307 (88); Annex 1, Part 8 California TB 117, Class		
E Material Weight Width Colour fastness Rubbing fastness Abrasion resistance Flammability	62% Gradura, 14% certified wgm wool, 10% red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF 448 g per lin. metre 141 cm. useable width 139 cm 6 – 7 4-5 dry/wet >500'000 Martinadle (ISO 12947-2) EN 1021 part1+2, BS 5852 part 0+1 IMO Resolution MSG 307 (88); Annex 1, Part 8 California TB 117, Class	I Materiale Peso Larghezza Solidità alla luce Solidità all'abrasione Resistenza allo sfregamento Sicurezza antincendio	62% Gradura, 14% lana vergine certificato, 10% Red. Lenzing FWM. 11% PES 3% MTF 448 g per metro corrente 141 cm, larghezza utile 139 cm 6 – 7 4–5 secco/umido >500'000 Martinadle (ISO 12947-2) EN 1021 part1+2, BS 5852 part 0+1 IMO Resolution MSG 307 (88); Annex 1, Part 8 California TB 117, Class		

MEDISTAT KUNSTLEDER		leitfähig conductive conductible		Preisgruppe 4 Price category 4 Catégorie de prix 4 Categoria di prezzo 4	
D Oberfläche Träger Gewicht Breite Lichtechtheit Reibechtheit Scheuerfestigkeit Feuersicherheit	84,5% PVC 15 % PE 580 g/m² 140 cm >6 4 – 5 trocken, 4 – 5 nass NFG 35105, > 1000 EN 1021.1 Schedule 4 Part 1 / 5 Part 1	F Surface Support Poids courant Largeur Resistance à la lumiere Resistance au frottement Résistance à l’abrasion Inflammabilité	84,5% PVC 15 % PE 580 g/m² 140 cm >6 4 – 5 sec / 4 – 5 humide NFG 35105, > 1000 EN 1021.1 Schedule 4 Part 1 / 5 Part 1	I Superficie Supporto Peso Larghezza Solidità alla luce Solidità all'abrasione Resistenza allo sfregamento Sicurezza antincendio	84,5% PVC 15 % PE 580 g/m² 140 cm >6 4 – 5 secco / 4 – 5 umido NFG 35105, > 1000 EN 1021.1 Schedule 4 Part 1 / 5 Part 1
E Surface Support Weight Width Colour fastness Rubbing fastness Abrasion resistance Flammability	84,5% PVC 15 % PE 580 g/m² 140 cm >6 4 – 5 dry, 4 – 5 wet NFG 35105, > 1000 EN 1021.1 Schedule 4 Part 1 / 5 Part 1				

SITAGXILUM

SITAG
by Nowy Styl

SITAGACTIVE

SITAG
by Nowy Styl


SITAGTEAM

SITAG
by Nowy StylSITAGINLINE EXECUTIVE
SITAGINLINE CONFERENCESITAG
by Nowy Styl

SITAG MCS TISCHSYSTEM

SITAG
by Nowy Styl

SITAG MCS RAUMGLIEDERUNGSSYSTEM

SITAG
by Nowy Styl

SITAG CABINETS

SITAG
by Nowy Styl

SITAGWAVE

SITAG
by Nowy Styl

| D | Technische Änderungen, Druckfehler und Programmänderungen vorbehalten. Farbabweichungen von den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt.

| E | Subject to technical and programme alterations, printing errors, and other errors. Printed colours may vary from actual colours.

| F | Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et d'altérations du programme. Les couleurs reproduites peuvent différer des couleurs originales.

| I | Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e cambiamenti di programma. Eventuali differenze di colore tra le immagini e i prodotti reali sono dovute alla stampa.



SITAG SA Nyon
Chemin du Joran 10
CH-1260 Nyon
T.+41 (0) 22 361 47 27
info.nyon@sitag.ch

SITAG AG
Bramenstrasse 8
CH-8184 Bachenbülach
T.+41 (0) 44 863 72 72
info.zuerich@sitag.ch

Nowy Styl Headquarters
ul. Pużaka 49
38-400 Krosno, Poland
+48 572 900 333
sales@nowystyl.com

SITAG AG

Simon Frick-Str. 3
CH-9466 Sennwald

T +41 (0) 81 758 18 18

info@sitag.ch
www.sitag.ch

SITAG
by Nowy Styl

